

# Brochures op mat MC met Wire-O

Formaten	Aanlever specificaties	
A6 (10,5 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm	Eindformaat: 105 x 148 mm
A6 liggend (14,8 x 10,5 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm	Eindformaat: 148 x 105 mm
A5 (14,8 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm	Eindformaat: 148 x 210 mm
A5 liggend (21 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm	Eindformaat: 210 x 148 mm
A4 (21 x 29,7 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm	Eindformaat: 210 x 297 mm
A4 liggend (29,7 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm	Eindformaat: 297 x 210 mm
DIN Lang (10 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm	Eindformaat: 100 x 210 mm
DIN Lang liggend (21 x 10 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm	Eindformaat: 210 x 100 mm
10,5 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 21 cm liggend .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 29,7 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm	Eindformaat: 105 x 297 mm
10,5 x 10,5 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm	Eindformaat: 105 x 105 mm
12 x 12 cm (CD-formaat) .....	Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm	Eindformaat: 120 x 120 mm
14,8 x 14,8 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm	Eindformaat: 148 x 148 mm
21 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm	Eindformaat: 210 x 210 mm
17 x 24 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm	Eindformaat: 170 x 240 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina). Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Veiligheidsafstand:** Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden tenminste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

## Bedrukking

- 1-zijdig full-colour
- 2-zijdig full-colour

## Aantal pagina's

Van 8 t/m 400 pagina's

### Leverbaar in

- 80 gr. mat MC
- 90 gr. mat MC
- 100 gr. mat MC
- 115 gr. mat MC
- 135 gr. mat MC
- 150 gr. mat MC
- 170 gr. mat MC

## Omslag leverbaar in

- 190 gr. HVO
- 250 gr. HVO
- 300 gr. HVO
- 200 gr. mat MC
- 250 gr. mat MC
- 300 gr. mat MC
- 200 gr. glanzend MC
- 250 gr. glanzend MC
- 300 gr. glanzend MC
- 300 gr. 100% gerecycled HVO

### Bedrukking omslag

- 1-zijdig full-colour + matlak
- 1-zijdig full-colour + glanslak
- 1-zijdig full-colour + 1-zijdig matlaminaat
- 1-zijdig full-colour + 1-zijdig glanslaminaat
- 2-zijdig full-colour + 2-zijdig matlak
- 2-zijdig full-colour + 2-zijdig glanslak
- 2-zijdig full-colour + 2-zijdig matlaminaat
- 2-zijdig full-colour + 2-zijdig glanslaminaat

## Afwerking


- Wire-O aan de lange zijde
- Wire-O aan de korte zijde

### Productiewijze

t/m 250 stuks worden digitaal vervaardigd




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.



B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Geleerde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Geleerde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.


## Positionering en stand



A-pag. B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.