


Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A8 5,2 x 7,4 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A7 7,4 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A6 10,5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A5 14,8 x 21,0 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A4 21 x 29,7 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

A3 29,7 x 42 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

DIN Lang 10 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

10,5 x 21 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

10,5 x 29,7 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers **ongevouwen op 100% gerecycled HVO**

10,5 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

14,8 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

21 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

6,9 x 10 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **79 x 110 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **69 x 100 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **79 x 110 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **69 x 100 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

7,2 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 82x220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 72 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 82x220 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 72 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers **ongevouwen op 100% gerecycled HVO**

27,3 x 18,4 cm (DVD-cuver)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

26,8 x 14,8 cm (Blue Ray-Cover)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

10 x 14,1 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

14,1 x 20,3 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **151 x 213 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **141 x 203 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **151 x 213 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **141 x 203 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking


1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour

Flyers


ongevouwen op 100% gerecycled HVO

20,3 x 28,5

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

28,5 x 40,9 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op 100% gerecycled HVO

12 x 18 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 130 x 190 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 180 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 130 x 190 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 180 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers **ongevouwen op 100% gerecycled HVO**

12 x 12 cm (CD-formaat)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

100% gerecycled HVO	80 grams
100% gerecycled HVO	115 grams
100% gerecycled HVO	170 grams
100% gerecycled HVO	300 grams

Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour