



# Postkaarten enkel

A6 10,5 x 14,8 cm

## Positionering en stand



## A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |


## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat


# Postkaarten enkel

A5 14,8 x 21,0 cm

## Positionering en stand



## A-Pagina




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |


## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat


# Postkaarten enkel

DIN lang 10 x 21 cm


## Positionering en stand



## A-Pagina



## B-Pagina



## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |


## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat


# Postkaarten enkel

10,5 x 21 cm


## Positionering en stand



## A-Pagina



## B-Pagina



## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |


## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat


# Postkaarten enkel

12,5 x 23,5 cm


## Positionering en stand



## A-Pagina



## B-Pagina



## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |


## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat


# Postkaarten enkel

24 x 34 cm

## Positionering en stand



## A-Pagina



**Opmaak inkl. afloop: 350 x 250 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 340 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina



**Opmaak inkl. afloop: 350 x 250 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 340 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Leverbaar in

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 235 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 280 grams |
| Chromokarton (1-zijdig sulfaatkarton) | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 250 grams |
| Glanzend karton MC                    | 300 grams |
| Glanzend karton MC                    | 350 grams |

## Bedrukking

1-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig hoogglanslak  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour met 1-zijdig matlaminaat