



Flyers ongevouwen op HVO

A6 10,5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A5 14,8 x 21,0 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

DIN Lang 10 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

10,5 x 21 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams

Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour